中華人民共和國香港特別行政區政府總部教育局
Education Bureau
Government Secretariat, The Government of the Hong Kong Special Administrative Region
The People's Republic of China

本局檔號 Our Ref.: EDB(SDCT)2/ADM/60/1/1(11) 電話 Telephone:

來函檔號 Your Ref.: 傳真 Fax Line:

致：全港學校校監/校長

各位校監/校長：

提高警覺
防禦甲型禽流感(H7N9)

鑑於衛生署衛生防護中心已確診一宗人類感染甲型禽流感(H7N9)個案，政府已把「流感大流行應變計劃」架構下的應變級別由「戒備」提升至「嚴重」。現隨函夾附由衛生防護中心於昨天發出的有關信件，以供參閱(附件)。

因應有關傳染病的最新發展，本局謹此促請各學校提高警覺，繼續加強各項防禦措施，並把相關信息向家長發放，同時籲請家長合作，注意學童個人及環境衛生，並配合校方所採取的措施，以預防禽流感在校園傳播。主要措施包括:

- 徹底清洗和消毒校園，並時刻保持校園環境清潔衛生；
- 提醒家長每天須在子女離家上課前為他們量度體溫及提交體溫紀錄表給予學校；
- 提醒家長學童如出現發燒或流感樣病徵時，應避免回到學校，並盡早求醫；
- 確保已蒐集學生/教職員的最新個人及聯絡資料，如懷疑校內有流感爆發，學校應按現行機制，盡早向衛生防護中心呈報。

學校如欲了解預防有關傳染病的詳情，除參考衞生防護中心在附件內提及的預防傳染病指引及預防及控制禽流感指引外，亦可循以下網頁路徑瀏覽載於本局網頁的《校園預防禽流感手冊》：

教育局網頁> 學校行政及管理> 一般行政> 有關學校> 預防傳染病在學校傳播

本局一向十分重視學生的健康，並就該傳染病的發展與衞生防護中心保持緊密聯繫。我們除了向學校發出信件外，亦不時與衞生防護中心合辦健康講座，以進一步加強學校及家長對預防此傳染病的認識，更向有關校巴服務營辦商發放資訊，提醒他們保持警覺，預防禽流感傳播。本局會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，並把有關傳染病的最新資訊通知學校。

如有任何查詢，請與貴校所屬的高級學校發展主任或高級服務主任聯絡。

教育局局長

(梁林美寶 代行)

二零一四年十二月二十九日

附件

監測及流行病學處

衞生防護中心
Centre for Health Protection
保障市民健康
Protecting Hong Kong's health

Surveillance And Epidemiology Branch

本署檔號 Our Ref. : (129) in DH SEB CD/8/6/1 Pt.27

致各位校長 / 幼兒中心負責人：

本港確診一宗人類感染甲型禽流感(H7N9)病毒個案及
政府啟動流感大流行應變計劃之嚴重應變級別

現特函通知 閣下關於本港確診的一宗人類感染甲型禽流感(H7N9) 病毒個案。患者為一名68歲中國籍女性。她與其丈夫居於屯門。

初步流行病學調查顯示患者曾於12月13日前往深圳龍崗，並於同日回港。根據患者家人提供的資料，病人於12月19日開始發燒和出現流感樣病徵。她曾在12月19日及23日分別向兩名私家醫生求診。她在12月25日出現氣促，並往屯門醫院急症室求診。她同日入住屯門醫院並轉至深切治療部接受診治。她被診斷為肺炎個案，現時情況危殆。

病人的呼吸道樣本經衞生防護中心公共衞生化驗服務處化驗後，在12月27日證實對甲型禽流感(H7N9)病毒呈陽性反應。衞生防護中心現正追蹤病人的緊密接觸者。調查仍在進行中。

政府已於12月27日把「流感大流行應變計劃」的架構下的應變級別由「戒備」提升至「嚴重」。

預防禽流感及其他呼吸道疾病，請提醒學童和職員應經常注意手部衞生和避免觸摸口、鼻、眼睛，及特別是到受影響地區旅遊時，避免到訪活禽市場或接觸家禽。他們要經常用梘液洗手，尤其處理食物及進食前，如廁後，或如咳嗽或打噴嚏後，手被呼吸道分泌物染污時。此外，其他預防措施包括：

- 應避免接觸家禽、雀鳥、動物或其糞便；
- 如曾接觸家禽、雀鳥、動物或其糞便，要立刻用梘液和清水徹底洗手；
- 增強身體抵抗力及實踐健康生活。均衡飲食、適量運動、充足休息，減輕壓力和避免吸煙，都是增強抵抗力的方法；
- 進食家禽肉類和蛋前應徹底煮熟；
- 保持良好的環境衞生；
- 確保室內空氣流通；

衞生防護中心乃衞生署轄下執行疾病預防及控制的專業架構
The Centre for Health Protection is a professional arm of the Department of Health for disease prevention and control

香港九龍亞皆老街 147C 號 3 樓
3/F, 147C Argyle Street, Kowloon, Hong Kong

- 如身體不適，應避免前往人多擠迫、空氣流通情況欠佳的公眾地方；和
- 最少每日一次用適當的消毒劑清潔及消毒經常接觸的表面、傢俬物品、玩具、共用物品和地面(非金屬表面可把 1 份家用漂白水與 99 份清水混和清潔消毒，待乾後，用水清洗並抹乾，金屬表面即可用 70%酒精清潔消毒)。

學童或職員如近期曾接觸家禽或到訪禽流感受影響地區的活禽市場，若出現流感樣病徵時，應佩戴口罩，並立即求診，和告訴醫生最近曾到訪的地方。受影響的學童或職員應避免回到學校。此外，衞生防護中心亦已向學校發放預防傳染病指引及預防及控制禽流感指引，如欲參考相關文件，可分別瀏覽以下網址 (http://chp.gov.hk/files/pdf/guidelines_on_prevention_of_communicable_diseases_in_schools_kindergartens_kindergartens_cum_child_care-centres_child_are_centres_chi.pdf) 及 (http://chp.gov.hk/files/pdf/management_ai_school_chi.pdf)。

如發現出現上呼吸道感染症狀或缺席的學童或職員人數增加，請通知本中心傳染病中央呈報辦公室(傳真號碼: 2477 2770，電話號碼: 2477 2772)，以便及早進行流行病學調查及防控措施。如欲得到更多有關禽流感的資料，可瀏覽衞生防護中心網頁(http://www.chp.gov.hk/tc/view_content/24244.html)。

衞生署衞生防護中心總監

(張竹君醫生代行)

二零一四年十二月二十八日